

Nos petites chauve-souris par la classe 5P2 de Givrins

Les ailes

Il faut avoir un modèle d'aile de chauve-souris.

Après il faut faire le contour des ailes sur du papier vitrail. Après, il faut découper et dessiner les os qui sont dans les ailes.

Après il faut les plastifier de chaque côté avec du plastique pour recouvrir les cahiers ou les sous-mains.



Le corps

Pour le corps, il faut aussi avoir un modèle et aussi de la feutrine brune ou noire. On trace deux fois le chablon sur la feutrine, on découpe soigneusement. Après il faut coudre les deux parties ensemble en laissant une petite ouverture. Ensuite on retourne l'intérieur vers l'extérieur et on remplit de ouate et on ferme l'ouverture.



Les oreilles, les yeux, le nez et les pattes

Dans les feuilles de plastique «gummi» noires, brunes ou grises, on découpe les oreilles et le museau. On ajoute des pattes en cure-pipe et des yeux.

On peut coller à la colle chaude ou coudre les oreilles.



Patron

1. Découper les parties 1, 2 et 3 du patron.
2. Partie 1 : Epingler la partie 1 sur du tissu éponge et découper deux fois sans rajouter de coutures. Poser les parties du corps 1'une sur l'autre, le bon côté à l'intérieur et les coudre à 5 mm du bord entre les flèches en laissant le haut ouvert. Retourner le tout, rembourrer, puis augmenter éventuellement le poids avec un caillou. Fermer le trou de rembourrage.
3. Partie 2 : Epingler la partie 2 sur une double épaisseur de tissu pour doublures. Dessiner avec un crayon blanc la forme des ailes, avec du fil à faufiler coudre les lignes en pointillé. Découper en rajoutant 2 cm de tissu tout autour. Coudre le long de la ligne blanche en zigzag serré et couper le surplus de tissu. Coudre les lignes en pointillé. Fixer les ailes sur le dos.
4. Partie 3 : Découper dans du feutre brun deux oreilles, fixer. Coudre des yeux avec des boutons et fixer le nez ou coller des morceaux de feutre.
5. Faire des bras et des jambes avec des cure-pipes et les coudre sur les lignes pointillées.

